

Link do produktu: <https://www.marax.pl/grzejnik-hotelowy-promiennik-olejowy-xaram-energy-poh-609-na-pow-74m2-moc-10-5kw-p-3942.html>

Grzejnik hotelowy, promiennik olejowy XARAM Energy POH-609 na pow. 74m², moc: 10,5kW

| | |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto | 6 650,00 zł |
| Cena netto | 5 406,50 zł |
| Cena poprzednia | 6 900,00 zł |
| Dostępność | PRODUKT DOSTĘPNY |
| Czas wysyłki | 48 godzin |
| Numer katalogowy | POH-609 |
| Kod producenta | POH-609 |
| Producent | XARAM Energy |

Opis produktu

Grzejnik hotelowy, promiennik podczerwieni olejowy XARAM Energy POH-609 na pow. 74m², moc: 10,5kW

OPIS PRZEWOŹNYCH HOTELOWYCH PROMIENNIKÓW PODCZERWIENI XARAM Energy seria POH

Nowa seria przewoźnych promienników podczerwieni olejowych **XARAM Energy - POH**.

Przewoźne promienniki podczerwieni typu **POH** są bardzo popularne w krajach Ameryki Północnej i Azji - są wszędzie tam, gdzie potrzebujemy dużo intensywnego ciepła.

Promienniki podczerwieni **XARAM Energy** seria **POH** są przewoźne i wszechstronne - zastosowanie własnego zbiornika oleju czyni je niezbędnym do ogrzewania wszelkich imprez publicznych na dworze, mobilnych recepcjach hotelowych, restauracjach, pubach, imprezach okolicznościowych. I wszędzie tam, gdzie jest problem ze stałym ogrzewaniem.

Promienniki podczerwieni **XARAM Energy** seria **POH** do pracy potrzebują naprawdę niewiele: olej opałowy lub napędowy oraz minimum energii elektrycznej - zaledwie **100-120 W**.

Jeżeli nie mamy prądu a chcemy mieć zestaw w pełni mobilny to zastosujemy fotowoltaikę balkonową z magazynem energii **XARAM Energy** seria **PV**:

https://www.marax.pl/fotowoltaika-balkonowa-c-361_362.html

Prąd elektryczny potrzebny nam jest do zainicjowania iskry na elektrodzie zapłonowej oraz do sterowania parametrami promiennika - za pomocą przycisków na panelu dotykowym lub za pomocą poręcznego, magnetycznego pilota ustawimy timer z czasem pracy, temperaturę graniczną, przy której promiennik się nam wyłączy, pokaże poprawną pracę lub wyświetli nam rodzaj błędu w razie awarii.

OPIS - PROMIENNIK PODCZERWIENI XARAM Energy POH-609 moc: 10,5kW

Przewoźny hotelowy promiennik podczerwieni na olej opałowy **XARAM Energy POH-609** z odprowadzeniem spalin o mocy **10,5 kW** jest najmniejszy z całej serii promienników olejowych. Ogrzewacz przeznaczony jest do mobilnego odgrzewania lub

ogrzewania stacjonarnego pomieszczeń o powierzchni **30-74m²**.

Mobilny **POH-609** można zastosować jako dodatkowe lub główne źródła ciepła w celu szybszego dogrzenia ogrzewanego pomieszczenia.

Promiennik podczerwieni **XARAM Energy POH-609** ma bardzo szerokie zastosowanie: idealnie sprawdzi się do ogrzewania na imprezach plenerowych, w miejscach publicznych, sklepach, hotelach oraz w fabrykach i magazynach. Promiennik jest bardzo wydajny, w bardzo krótkim czasie uzyskuje pełną moc grzewczą i nie przeszkadza mu nawet wiatr czy przeciąg co jest istotne przy imprezach w plenerze - podobna nagrzewnica olejowa nie przyniesie takiego efektu grzewczego.

Dodatkową zaletą jest wygląd promiennika - malowana obudowa imitująca szczotkowane aluminium jest synonimem elegancji a cyfrowy wyświetlacz z szaro-czarnym, opalizującym panelem sterowania dodaje dodatkowego szyku.

Małe, ale wytrzymałe obrotowe kółka ułatwiają przemieszczanie ogrzewacza po twardej powierzchni nawet przez jedną osobę. Pojemny bo **25-litrowy zbiornik paliwa**, pozwala na **25-28** godzin ciągłej pracy.

Zakres temperatury pracy **od 0 °C do 40 °C** z możliwością nastawy temperatury co **1 °C**.

ZALETY PROMIENNIKA PODCZERWIENI XARAM Energy TKH-100

- duża moc cieplna uzyskana w krótkim czasie
- Wbudowany zaawansowany technicznie panel sterowania z dodatkowym pilotem magnetycznym
- Wskaźnik pracy oraz wskaźnik oleju w zbiorniku
- Integralne funkcje bezpieczeństwa z utratą płomienia
- mobilność: promiennik posiada własny zbiornik oleju oraz mocne kółka transportowe
- odprowadzenie spalin
szerokie zastosowanie w plenerze lub we wnętrzach
uniwersalność - nie przeszkadza mu w pracy wiatr ani przeciąg
- elegancki wygląd urządzenia
- długi czas pracy na jednym zbiorniku paliwa

UWAGI DO MONTAŻU I PRACY PROMIENNIKA XARAM Energy TKH-100

Promiennik olejowy **XARAM Energy TKH** należy zainstalować na płaskiej, nieruchomej oraz niepalnej powierzchni. Używanie ogrzewacza podczerwieni na pochyłej powierzchni może spowodować jego awarię lub przewrócenie.

Należy zapewnić wystarczającą ilość wolnej przestrzeni wokół promiennika (co najmniej 1,5 m z każdej strony włącznie z sufitem).

Po instalacji promiennika należy zablokować koło.

W przypadku zamkniętych pomieszczeń (bez bardzo dobrej wentylacji) należy odprowadzić spaliny z promiennika za pomocą nierdzewnej, kwasoodpornej rury kominowej fi 75mm,

Zalecana specyfikacja rury kominowej: średnica 75 mm i długość: 1300 mm lub 2000 mm, maksymalna długość: 4 m, maksymalna ilość kolanek: 2.

ZASTOSOWANIE PROMIENNIKA PODCZERWIENI XARAM Energy POH-609

- imprezy plenerowe jak śluby, jubileusze, koncerty i inne okolicznościowe
- duże sklepy i magazyny,
- bary, puby, restauracje,
- hotele, mobilne recepcje hotelowe,
- zakłady przemysłowe,
- do ogrzewania miejscowego, do ogrzewania stanowisk pracy,
- do lotnego atelier w plenerze
- do ogrzewania świątyń, kaplic,
- po odprowadzeniu spalin do komina może ogrzewać pomieszczenia mieszkalne przeznaczone na stały pobyt ludzi jak salon, sypialnia, kuchnia, sala konferencyjna, itp.

**Jesteś zainteresowany kupnem? Chcesz mieć więcej informacji?
Zadzwoń: +48.533-336-136 lub wyślij e-mail: biuro@marax.pl**

MARKA XARAM ENERGY

XARAM Energy jest to marka urządzeń **MARAX Import-Export** mająca za zadanie dostarczyć klientom urządzenia o najlepszej jakości przy umiarkowanej cenie. W woluminie tej marki są nagrzewnice olejowe, elektryczne i gazowe, są piecyki grzewcze gazowe propan-butan, elektroniczne deski myjące, piece grzewcze stacjonarne serii P z przeznaczeniem do pomieszczeń zagrożonych wybuchem (stolarnie, malarnie, sortownie materiałów sypkich), niepalne i antystatyczne przewody elastyczne, a także specjalistyczne piece grzewcze **XARAM Energy** serii **Army** i **Medical P-30** dla wojska czy też straży pożarnych.

Produkcja urządzeń marki **XARAM Energy** odbywa się w **Polsce**, w **Korei Południowej** oraz w **Chinach**.

Parametry techniczne promiennika olejowego XARAM Energy TKH-100

| | |
|--------------------------------|---|
| Nazwa | XARAM Energy TKH-100 |
| Moc | 9,3-11,5 kW |
| Pojemność zbiornika | 25l |
| Powierzchnia grzewcza | 30- 66 m ² |
| Zużycie paliwa | 0,9l/h |
| Regulacja temperatury | 0-40 °C |
| Paliwo | olej opałowy, olej napędowy |
| Wymiary | 710x320x1130mm |
| Średnica rury kominowej | 75 mm |
| Waga | 40 kg |
| Czas pracy na jednym zbiorniku | 25-28h |
| Wyposażenie | magnetyczny pilot bezprzewodowy, cyfrowy wyświetlacz, termostat, timer 24h, panel sterujący LCD, wytrzymałe i skrętne koła transportowe, zabezpieczenie anty-przechyłowe, zabezpieczenie przed przegrzaniem, wyprowadzenie spalin |